



SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma

T +39 06 47836.1

C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

crea@pec.crea.gov.it

A:

MASAF – DIQPAI

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

PEC: saq1@pec.politicheagricole.gov.it

e.p.c

ENTE NAZIONALE RISI

PEC: entenazionali@cert.enterisi.it

Oggetto: Produzione parallela in risicoltura biologica di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2018/848.

Con riferimento alla richiesta del 3 Ottobre 2023 (prot. 89649), inviamo l'aggiornamento della lista delle varietà di riso "facilmente distinguibili" ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 9 del Reg. (UE) 2018/848.

L'aggiornamento della lista è stato predisposto dalla sede CREA-DC di Vercelli in collaborazione con Ente Nazionale Risi.

CREA-DC

Il Coordinatore Scientifico

Certificazione Sementi

(Dr. Pier Giacomo Bianchi)

Produzione parallela riso 2023 trasmissione.docx

CREA - Centro di ricerca Difesa e Certificazione
CREA - Research Centre for Plant Protection and Certification

@dc@crea.gov.it ∫ dc@pec.crea.gov.it

W www.crea.gov.it

Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma *Sede Amministrativa*
Loc. Cascine del Riccio, Via Lanciola, 12/A - 50125 Firenze
Viale Regione Siciliana Sud Est, 8669 - 90121 Palermo
S.S. 113, km 245,500 - 90011 Bagheria (PA)
Loc. Corno d'Oro, S.S. 18, 242 Km 77,700 - 84091 Battipaglia (SA)
S.S. 9 Via Emilia 19, km 307 - 26838 Tavazzano (LO)
Via di Corticella, 133 - 40128 Bologna
S.S. 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli
Via Guglielmo Marconi, 2 - 36045 Lonigo (VI)
Via Giacomo Venezian, 22 - 20133 Milano

T +39 06 820701
T +39 055 24921
T +39 091 6301966
T +39 091 909090
T +39 0828 309484
T +39 0371 761919
T +39 051 6316880
T +39 0161 217097
T +39 0444 1808700
T +39 02 6901201

PRODUZIONE PARALLELA DI VARIETÀ FACILMENTE DISTINGUIBILI IN RISICOLTURA BIOLOGICA

Progetto BIO-SEMESIB2 linea di attività 5 (supporto tecnico scientifico al MASAF)

(D.M. n. 505331 del 5 ottobre 2021)

1. Premessa

L'articolo 9 (norme generali di produzione), paragrafo 2 del Reg. UE 2018/848 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologiche e che abroga il Regolamento CE n.834/2007 del Consiglio), prevede che un'azienda biologica sia interamente gestita in conformità al metodo di produzione biologica.

Tuttavia, in base al paragrafo 7 del medesimo articolo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.

Si tratta pertanto di individuare le caratteristiche che consentano di distinguere le varietà durante la fase di produzione in azienda agricola oppure in fase di commercializzazione.

Lo scopo è quello di stilare liste di varietà non facilmente distinguibili tra loro sulla base di un determinato parametro che non debbano essere coltivate nella stessa azienda agricola. Per contro varietà appartenenti a gruppi diversi potranno essere coltivate in unità distinte della stessa azienda.

Nel caso del riso, il carattere che consente di stilare liste di varietà facilmente distinguibili è il tipo di cariosside.

Nella fase di produzione in azienda agricola, il carattere da considerare è rappresentato dalla biometria del granello valutato sulla cariosside (granello sbramato), secondo le modalità previste dall'allegato 3 del decreto ministeriale 25 febbraio 2014 (criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di riso).

Sul granello lavorato, si può fare riferimento alle caratteristiche merceologiche previste dal DLGS 4 agosto 2017 n.131.

I gruppi merceologici, stabiliti dal DLGS n.131 sono i seguenti:

- 1) tondo
- 2) medio
- 3) Lungo A
- 4) Lungo B

Considerando la forma del granello, il gruppo Lungo A è stato ulteriormente suddiviso in:

- Lungo A da parboiled
- Lungo A da consumo interno

Inoltre, seppur appartenente allo stesso gruppo merceologico, sia nella fase di produzione in azienda, sia sul riso lavorato, la distinzione può essere fatta anche sulla base della pigmentazione del pericarpo del granello.

Il panorama varietale nazionale prevede infatti anche varietà a pericarpo rosso, bronzo o nero.

Le varietà si devono pertanto distinguere sia sulla base delle caratteristiche del granello sbramato, sia sulla base delle caratteristiche merceologiche. Quindi le varietà che non si distinguono facilmente per le caratteristiche del granello sbramato e delle caratteristiche merceologiche non possono essere coltivate nella stessa azienda, neanche in unità separate.

2. Attuale classificazione delle varietà facilmente distinguibili

Il dispositivo previsto dall'articolo 2 paragrafo 7 del Reg. (UE) 2018/848 è stato ripreso dall'articolo 11 comma 2 del Reg. (CE) 834/07, ora abrogato.

Pertanto, allo scopo di agevolare gli organi di controllo, una prima lista di varietà facilmente distinguibili era stata stilata, su richiesta del Ministero, dalla sede di Vercelli di CREA-DC nell'ambito del progetto "Risobiosystems" nel 2017.

La lista era stata trasmessa con nota CREA-DC n. 5515 del 14 febbraio 2017 e formalizzata con circolare MIPAAF n. 24915 del 28 marzo 2017.

La lista comprendeva 188 varietà:

- iscritte in Italia, o
- presenti sul catalogo comune europeo e commercializzate in Italia.

3. Aggiornamento della lista

A distanza di sei anni dalla predisposizione della prima lista, il Ministero ha ritenuto necessario procedere a un aggiornamento per aggiornare il panorama varietale delle varietà facilmente distinguibili.

MASAF ha pertanto richiesto a CREA-DC, con nota n. 541310 del 3 ottobre 2023, di procedere a una classificazione delle varietà messe in commercio successivamente al 2017.

L'aggiornamento è stato predisposto dalla sede CREA-DC di Vercelli, per quanto riguarda le caratteristiche rilevate sul granello sbramato, da Ente Nazionale Risi relativamente alle caratteristiche merceologiche del granello lavorato se differenti da quelle riferite al granello sbramato.

Sono stati mantenuti i criteri di classificazione già individuati nel 2017 e le indicazioni sulle caratteristiche del granello sbramato delle nuove varietà sono stati ottenuti nell'ambito delle prove di iscrizione di varietà ai fini della commercializzazione (DLGS 20/21 e relativi criteri per l'iscrizione delle varietà di riso).

Per le varietà iscritte al catalogo comune europeo e coltivate in Italia nell'ultimo triennio sulla base dei dati ENR, la classificazione è stata stabilita in base alle prove di caratterizzazione effettuate dalla sede CREA-DC di Vercelli per il mantenimento della collezione di riferimento delle varietà occorrente per le prove di iscrizione al registro nazionale.

La lista aggiornata delle varietà, incluse quelle da conservazione, la classe merceologica, la colorazione del pericarpo, ove questo carattere abbia contribuito alla classificazione assegnata, è riportato nell'allegato 1.

Il numero di varietà classificate è ora di 288.

Per completezza, nell'allegato 2 sono riportate le varietà che erano presenti nel 2017, ma che, essendo state cancellate dal registro nazionale non possono più essere commercializzate, oppure presenti sul

catalogo comune europeo ma non più coltivate in Italia nell'ultimo triennio, sempre sulla base dei dati di diffusione ENR (75 varietà).

Sono inoltre riportate nell'allegato 2 le varietà - e la rispettiva classificazione merceologica - per le quali è stato riconosciuto un titolo di privativa comunitaria da CPVO, ma non essendo iscritte al registro nazionale o al catalogo comune europeo non possono essere commercializzate, ma solo coltivate nell'azienda del soggetto al quale è stata riconosciuta la privativa

Infine, sono elencate le varietà che sono tutt'ora presenti nel registro varietale ENR, istituito ai sensi del DLgs 131 anche se cancellate dal registro italiano o comunitario o non più coltivate in Italia nel corso delle ultime 3 annate agrarie: per queste varietà la commercializzazione delle sementi non è ammessa.

Lista delle varietà di riso facilmente distinguibili

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
AGATA	tondo	
ARALDO PV	tondo	
ARPA	tondo	
BALILLA	tondo	
BRIO	tondo	
BST2	tondo	
CAPO	tondo	
CASTELMOCHI	tondo	
CASTIGLIANO	tondo	medio sul granello lavorato
CASTORE	tondo	
CENTAURO	tondo	
CERERE	tondo	
CHIMERA	tondo	
CHINESE ORIGINARIO	tondo	conservazione
CHIRONE	tondo	
CL112	tondo	
CL12	tondo	
CL15	tondo	
CL18	tondo	
CLEOPATRA	tondo	
CRW3	tondo	
DUCATO	tondo	
EDISON	tondo	
ELIO	tondo	
ENEA	tondo	
FELIX	tondo	
FILIPPO	tondo	
FORTUNATO	tondo	
FUOCO	tondo	pericarpo rosso, medio sul granello lavorato
GRECALE	tondo	
IBIS	tondo	
ITALMOCHI	tondo	
KRYSTALLINO	tondo	
LAGOSTINO	tondo	
LENCINO	tondo	conservazione
LEVANTE	tondo	
LUCE PV	tondo	
MEGUMI	tondo	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
MIRAI	tondo	
MISAKI	tondo	
NANO	tondo	conservazione
OMEGA CL	tondo	
PIERROT	tondo	
POLLUCE CL	tondo	
PRECOCE GALLINA	tondo	conservazione
PROMETEO	tondo	
RIOND	tondo	
SELENIO	tondo	
SFERA	tondo	
SINFONIA	tondo	
SOGNO	tondo	
SOLE CL	tondo	
SPILLO	tondo	
TERRA CL	tondo	
YARI	tondo	
YUME	tondo	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
ARGO	medio	
CORSARO	medio	pericarpo nero
CRIPTO	medio	tondo sul granello lavorato
CRONO	medio	
DUILIO	medio	
EBANO MAX	medio	pericarpo nero
ECLISSE	medio	pericarpo nero
FLIPPER	medio	
FURIA CL	medio	
GIOIELLO	medio	pericarpo nero
KARBOR	medio	
LIDO	medio	
MARATELLI	medio	conservazione
MEDEA	medio	
NUOVO MARATELLI	medio	
PADANO (BAHIA)	medio	
PAGANINI	medio	
PRECOCE 6	medio	conservazione
ROSA MARCHETTI	medio	
SAVIO	medio	
SUNROSE PV	medio	
SYN049	medio	
TEA	medio	
VENERE	medio	pericarpo nero
VIALONE NANO	medio	
VIALONE NERO	medio	conservazione
WANG	medio	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
AIACE	lungo A parboiled	
AIVORI	lungo A parboiled	
ARIETE	lungo A parboiled	
AUGUSTO	lungo A parboiled	
BRAVO	lungo A parboiled	
CELIKO	lungo A parboiled	
CL 33	lungo A parboiled	
CL007	lungo A parboiled	
CL225HP	lungo A parboiled	
CL228HP	lungo A parboiled	
CL31	lungo A parboiled	
CL35	lungo A parboiled	
CLA01	lungo A parboiled	
DANTE	lungo A parboiled	
DARDO	lungo A parboiled	
DELFINO	lungo A parboiled	
DIVA PV	lungo A parboiled	
DRAGO	lungo A parboiled	
ECCO365	lungo A parboiled	Medio sul granello lavorato
ECCO985FP	lungo A parboiled	Lungo B sul granello lavorato
ERCOLE	lungo A parboiled	
ETRUSCO	Lungo A parboiled	
EUROPA	lungo A parboiled	
EUROSIS	lungo A parboiled	
FENICE	lungo A parboiled	
GOLIA	lungo A parboiled	pericarpo nero, medio sul granello lavorato
LEONARDO	lungo A parboiled	
LINCE	lungo A parboiled	
LOTO	lungo A parboiled	
LUNA CL	lungo A parboiled	
MAESTRALE	lungo A parboiled	
MERIDIO	lungo A parboiled	
MZA7	lungo A parboiled	
NAOMI	lungo A parboiled	pericarpo nero
NEMBO	lungo A parboiled	
NEMESI CL	lungo A parboiled	
ONICE	lungo A parboiled	
OPALE	lungo A parboiled	
PENELOPE	lungo A parboiled	pericarpo nero, medio sul granello lavorato
PRESTO	lungo A parboiled	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
PUMA	lungo A parboiled	
RG201	lungo A parboiled	
RG202	lungo A parboiled	
RIBALDO	lungo A parboiled	
RIBE (EURIBE)	lungo A parboiled	
RISRUS	lungo A parboiled	pericarpo rosso
ROMBO	lungo A parboiled	
RONALDO	lungo A parboiled	
SAMURAI	lungo A parboiled	
SISR215	lungo A parboiled	
SMERALDO	lungo A parboiled	
SOLITARIO	lungo A parboiled	pericarpo rosso
TESLA	lungo A parboiled	
TETI	lungo A parboiled	
TIBERIO	lungo A parboiled	
UNICO	lungo A parboiled	
VALENTE	lungo A parboiled	
VASCO	lungo A parboiled	
VELOX	lungo A parboiled	
ZEUS	lungo A parboiled	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
ALLEGRO	lungo A interno	
APACHE RED	lungo A interno	pericarpo rosso
ARBORIO	lungo A interno	
BACCO	lungo A interno	
BALDO	lungo A interno	
BARONE CL	lungo A interno	
BERTONE	lungo A interno	conservazione
BISON CL	lungo A interno	
BORANDOTTO	lungo A interno	
CAMMEO	lungo A interno	
CARAVAGGIO	lungo A interno	
CARNAROLI	lungo A interno	
CARNAVAL	lungo A interno	
CARNISE	lungo A interno	
CARNISE PRECOCE	lungo A interno	
CAROLY	lungo A interno	
CARTESIO	lungo A interno	
CASANOVA	lungo A interno	
CELESTE	lungo A interno	
CHINESE OSTIGLIA	lungo A interno	conservazione
CIRCE	lungo A interno	
CL145	lungo A interno	
CL388	lungo A interno	
CL44	lungo A interno	
CL510	lungo A interno	
CL712	lungo A interno	
COLONNELLO	lungo A interno	
CORSA	lungo A interno	
DELLAROLE	lungo A interno	conservazione
ELBA	lungo A interno	
FEDRA	lungo A interno	
GALASSIA	lungo A interno	
GALILEO	lungo A interno	
GARDA	lungo A interno	
GENERALE	lungo A interno	
GIGANTE VERCELLI	lungo A interno	conservazione
GLORIA	lungo A interno	
INCANTO	lungo A interno	
IRES1117	lungo A interno	
IRES1172	lungo A interno	
ISABELA	lungo A interno	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
JEMMA	lungo A interno	pericarpo nero
KARNAK	lungo A interno	
KEOPE	lungo A interno	
LASJKK20	lungo A interno	
LEONIDAS CL	lungo A interno	
LOMELLO	lungo A interno	conservazione
LUSITANO	lungo A interno	
MARCHESE CL	lungo A interno	
MINOSSE	lungo A interno	
MZ105	lungo A interno	
MZ181	lungo A interno	
MZA11	lungo A interno	
NERONE	lungo A interno	pericarpo nero, medio sul granello lavorato
NERONE 2	lungo A interno	pericarpo nero, medio sul granello lavorato
NERONE GOLD	lungo A interno	pericarpo nero, medio sul granello lavorato
PASCAL	lungo A interno	
PATO	lungo A interno	
POSEIDONE	lungo A interno	
PRODIGIO	lungo A interno	
PROTEO	lungo A interno	
RAZZA 77	lungo A interno	conservazione
RE CL	lungo A interno	
REPERSO	lungo A interno	
RG300A	lungo A interno	
ROMA	lungo A interno	
S.ANDREA	lungo A interno	
SA2003	lungo A interno	
SAMBA	lungo A interno	
SANLUCA	lungo A interno	
SIBILLA	lungo A interno	
SPAZIO	lungo A interno	
TELEMACO	lungo A interno	
ULISSE	lungo A interno	
VERELE'	lungo A interno	pericarpo nero
VIRGILIO	lungo A interno	
VOLANO	lungo A interno	
VOLTA	lungo A interno	
ZAR	lungo A interno	
ALBATROS	lungo B	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
ANDROMEDA CL	lungo B	
APOLLO	lungo B	
ARIOSTO CL	lungo B	
ARSENAL	lungo B	
ARTEMIDE	lungo B	pericarpo nero
ARTIGLIO	lungo B	
AVANA GOLD	lungo B	pericarpo rosso
BREZZA	lungo B	
BSIN19	lungo B	
CENTRO	lungo B	
CL 26	lungo B	
CL 28	lungo B	
CL 46	lungo B	
CL 71	lungo B	
CL 80	lungo B	
CL111	lungo B	
CL122HP	lungo B	
CL125HP	lungo B	
CONDOR	lungo B	
CORIMBO	lungo B	
CRLB1	lungo B	
DEDALO	lungo B	
DELFO	lungo B	pericarpo bronzo
ECCO 51 CL	lungo B	
ECCO 61	lungo B	
ECCO 63	lungo B	
ECCO975FP	lungo B	
ELETTRA	lungo B	
ELLEBI	lungo B	
EMMA	lungo B	
ERMES	lungo B	pericarpo rosso
FEBO	lungo B	
FIAMMA	lungo B	pericarpo rosso
FORMULA PV	lungo B	
FRAGRANCE	lungo B	
GANGE	lungo B	
GELSO	lungo B	
GEMINI	lungo B	
GIANO	lungo B	
GIGLIO	lungo B	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
GILDA	lungo B	pericarpo rosso, medio sul granello lavorato
GIOVE	lungo B	
GLADIO	lungo B	
IARIM	lungo B	
INFINITO	lungo B	
INOV CL	lungo B	
LASER	lungo B	
LIBERO	lungo B	
MARE CL	lungo B	
MERCURIO	lungo B	
MIRKO	lungo B	
NAIROBI ONE	lungo B	pericarpo nero
NINFA	lungo B	
OCEANO	lungo B	
PEGASO	lungo B	
PERSEO	lungo B	
PVL024	lungo B	
PVL136IT	lungo B	
SAGITTARIO	lungo B	
SCUDO	lungo B	
SIRIO CL	lungo B	
SPRINT	lungo B	
TESEO	lungo B	
THAIBONNET	lungo B	

Lista delle varietà di riso facilmente distinguibili ma non più iscritte al registro nazionale o non più coltivate nell'ultimo triennio

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
AMBRA	tondo	
ERIDANO	tondo	
GAGERON	tondo	
MARTE	tondo	
PERLA	tondo	
VIRGO	tondo	
ANIRIDE (*)	tondo	pericarpo nero
ARDEA	tondo	
ARISTOTELE	tondo	
CALLIOPE	tondo	
CELLINI	tondo	
DARIO CL	tondo	
FINALE	tondo	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
ALPE	medio	
ARCO	medio	
MUSA	medio	
ORIONE	medio	
SARA	medio	
IL CARDINALE (*)	medio	pericarpo rosso, Lungo A parboiled sul granello lavorato
IL MORO (*)	medio	pericarpo nero, lungo A parboiled sul granello lavorato
KOLORADO	medio	pericarpo rosso, lungo A parboiled sul granello lavorato
LIMPERATORE	medio	
MIRWA	medio	pericarpo rosso, lungo A parboiled sul granello lavorato
NERO BEPPINO (*)	medio	pericarpo nero, lungo A parboiled sul granello lavorato
ORANGE NORI (*)	medio	pericarpo rosso, lungo A parboiled sul granello lavorato
VIOLET NORI (*)	medio	pericarpo nero

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
AGAVE	lungo A parboiled	
ALICE	lungo A parboiled	
ANTARES	lungo A parboiled	
ARCHIMEDE	lungo A parboiled	
ASSO	lungo A parboiled	
CATULLO	lungo A parboiled	
CRESO	lungo A parboiled	
DENEB	lungo A parboiled	
LUXOR	lungo A parboiled	
MECO	lungo A parboiled	
RODEO	lungo A parboiled	
SCIROCCO	lungo A parboiled	
TEJO	lungo A parboiled	
ADONE	lungo A parboiled	
ALFIERO	lungo A parboiled	pericarpo nero
FENOMENO	lungo A parboiled	
IRENE	lungo A parboiled	
IRIDE CL	lungo A parboiled	
KIKKO	lungo A parboiled	
VAMPIRE	lungo A parboiled	pericarpo rosso

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
ALERAMO	lungo A interno	
BIANCA	lungo A interno	
FALCO	lungo A interno	
NEVE	lungo A interno	
VULCANO	lungo A interno	
CIRENE	lungo A interno	
EGEO CL	lungo A interno	
GRIFONE	lungo A interno	
INSUBRIA	lungo A interno	
PROFUMATO GIWANG	lungo A interno	

VARIETÀ	CLASSE MERCEOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL GRANELLO SBRAMATO	NOTE
ASIA	lungo B	
CLXL745	lungo B	
EOLO	lungo B	
FAST	lungo B	
SATURNO	lungo B	
URANO	lungo B	
ACHILLE	lungo B	
ARIANNA CL	lungo B	
ARMIDA CL	lungo B	
CASSIOPEA	lungo B	
DAVID CL	lungo B	
ECCO985 FP	lungo B	
GIOIA	lungo B	
JOLLY NERO (*)	lungo B	pericarpo nero
KEMET (*)	lungo B	pericarpo nero
KERIS (*)	lungo B	pericarpo rosso
MASTER	lungo B	
ROSSO GIWANG	lungo B	pericarpo rosso
SENIOR	lungo B	

(*) varietà con privativa comunitaria